



METALLIST
D I S T R I B U I D O R A

CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

2025

**ADITIVOS E
IMPERMEABILIZANTES**

VEDACIT


VEDACIT

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais.



ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > BALDRAMES. > ASSENTAMENTOS DE ALVENARIA. > PAREDES DE ENCOSTA.
- > ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EM PISOS E PAREDES. > CONCRETO IMPERMEÁVEL.
- > ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS-D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E PISCINAS).

EMBALAGEM / RENDIMENTO

POUCH DE **900 mL** RENDE ATÉ **1/2 saco** de cimento (50 kg)

COD 122855

GALÃO DE **3,6 L** RENDE ATÉ **2 sacos** de cimento (50 kg)

COD 121845

GALÃO DE **18 L** RENDE ATÉ **9 sacos** de cimento (50 kg)


COD 112484

COD 121809

VEDACIT

COMPOUND

ADESIVO GEL



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > COLAGEM DE CONCRETO*.
- > CHUMBAMENTOS.
- > REPAROS EM CONCRETO.

VEDACIT COMPOUND ADESIVO ESTRUTURAL É UM ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI QUE APRESENTA ALTAS RESISTÊNCIAS EM BAIXAS IDADES, MÉDIA FLUIDEZ, POSSIBILITANDO GRANDE FACILIDADE PARA MANUSEIO

PODE SER UTILIZADO EM ANCORAGENS; *COLAGEM DE FERRO, MADEIRA, AZULEJO, CERÂMICA, PEDRA, FIBROCIMENTO, VIDRO E PLÁSTICO.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

LATA DE **1 kg** RENDE ATÉ **0,55 m²/mm**



ADESIVO BIANCO



CAMPOS DE APLICAÇÃO


- > CHAPISCO DE PISO, PAREDE E TETO. > CHAPISCO EM EPS (ISOPOR®). > CHAPISCO PROJETADO.
- > ADITIVO PARA ARGAMASSA DE REPARO, REVESTIMENTO, PISO E REGULARIZAÇÃO.
- > ESTUCAGEM. > FIXADOR DE CAIXÃO. > PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA GESSO.

COD 12949

GALÃO DE **3,6 kg** RENDE ATÉ **12 m²**

COD 49068

BALDE DE **18 kg** RENDE ATÉ **60 m²**



**VEDACIT**

NEUTROL

NEUTROL É UMA TINTA ASFÁLTICA DE GRANDE ADERÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- CONTENÇÕES (MUROS DE ARRIMO E CORTINAS DE CONCRETO).
- FUNDAÇÕES (BALDRAMES, SAPATAS E BLOCOS REVESTIDOS).
- ESTRUTURAS METÁLICAS E MADEIRAS NÃO EXPOSTAS A INTEMPÉRIES.

COD 53641

LATA DE 900 mL RENDE ATÉ 1,8 m²

COD 13814

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 7,2 m²

COD 53640

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 36 m²

MASSA ASFÁLTICA

VEDACIT MASSA ASFÁLTICA FORMA SOBRE AS SUPERFÍCIES UMA CAMADA PLÁSTICA, IMPERMEÁVEL E DE GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).
- LAJES DE ATÉ 30 M².
- JARDINEIRAS E FLOREIRAS.
- CALHAS DE CONCRETO
- COLAGEM DE PLACAS LEVES TERMOACÚSTICAS DE EPS.
- CAMADA AMORTECEDORA PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE MANTAS ASFÁLTICAS.

COD 121784

GALÃO DE 3,9 kg RENDE ATÉ 2 m²

COD 112110

BALDE DE 20 kg RENDE ATÉ 10 m²

DESMOLDANTE PRO

PARA CONCRETO REVESTIDO

FORMA UMA CAMADA ENTRE O CONCRETO E AS FORMAS, IMPEDINDO A ADERÊNCIA ENTRE AMBOS E POSSIBILITANDO GRANDE REAPROVEITAMENTO DAS FORMAS. FACILITA A LIMPEZA E REMOÇÃO SEM DANIFICAR OU MANCHAR AS SUPERFÍCIES E ARESTAS DO CONCRETO

ANTES DE EXECUTAR O REVESTIMENTO, VERIFICAR SE A SUPERFÍCIE ESTÁ POROSA, ISENTA DE PÓ OU DE OLEOSIDADE

BALDE 18 LITROS

COD 53656




VEDACIT**PINTURA ASFÁLTICA**

PRODUTO DE APLICAÇÃO A FRIO SEM EMENDAS, PRONTA PARA USO E MOLDADA NO LOCAL, QUE FORMA UMA CAMADA IMPERMEÁVEL SOBRE A ESTRUTURA. POSSUI GRANDE DURABILIDADE.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE ATÉ 50 M², COMO:
- > ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO). > JARDINEIRAS.
- > CALHAS DE CONCRETO.

PODE SER UTILIZADO EM: ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE FORÇA, LUZ/TELEFONE



COD 53642

GALÃO DE
4 kgRENDE ATÉ
3 m²

COD 53643

BALDE DE
20 kgRENDE ATÉ
15 m²**VEDALIT**

VEDALIT É UM ADITIVO CONCENTRADO QUE PROPORCIONA ÓTIMA TRABALHABILIDADE A ARGAMASSAS E REBOCOS. POR SER LÍQUIDO, FACILITA O TRABALHO, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE MATERIAL E EXCELENTE ACABAMENTO.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO CONVENCIONAL.

COD 53653

POUCH DE
900 mLRENDE ATÉ
9 sacos
rendimento para sacos de
cimento de 50 kg


COD 53654

GALÃO DE
3,6 LRENDE ATÉ
36 sacos
rendimento para sacos de
cimento de 50 kg

COD 49107

BALDE PLÁSTICO
18 LRENDE ATÉ
180 sacos
rendimento para sacos de
cimento de 50 kg

COD 53644

**PRO PRIMER
BASE D'ÁGUA**

VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS BASE ÁGUA É UMA EMULSÃO ASFÁLTICA, INDICADA PARA IMPRIMAÇÃO NA COLAGEM DE MANTAS ASFÁLTICAS E FITAS AUTOADESIVAS. APRESENTA SECAGEM RÁPIDA E ALTO PODER DE ADERÊNCIA, MESMO SOBRE SUPERFÍCIE ÚMIDA. POR TER BAIXA EMISSÃO DE VOC, AJUDA A REDUZIR A QUANTIDADE DE CONTAMINANTES DO AR, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE




BALDE 18 LITROS



VEDAPREN

VEDAPREN É UMA MANTA LÍQUIDA À BASE DE ASFALTO E SECAGEM DE 6 HORAS ENTRE DEMÃOS. É APLICADA A FRIO, PRONTA PARA USO E MOLDADA NO LOCAL. É INDICADA PARA LAJES TRANSITÁVEIS, ÁREAS COBERTAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS.




CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > LAJES TRANSITÁVEIS QUE POSTERIORMENTE IRÃO RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO.
- > ÁREAS FRIAS: ÁREAS DE SERVIÇOS, ÁREAS GOURMET, BANHEIROS, COZINHAS, LAVANDERIAS E VARANDAS.
- > LAJES DE COBERTURA E TERRAÇOS. > CALHAS DE CONCRETO. > JARDINEIRAS E FLOREIRAS.

COD 53645
GALÃO DE 3,6 L
RENDE ATÉ 2,4 m²
COD 53646
BALDE DE 18 L
RENDE ATÉ 12 m²


VEDAPRENBRANCO

VEDAPREN BRANCO É UMA MANTA LÍQUIDA DE BASE COPOLÍMERO ACRÍLICO E APLICAÇÃO A FRIO, SEM EMENDAS, PRONTA PARA USO, MOLDADA NO LOCAL E COM TEMPO DE SECAGEM DE 4 HORAS ENTRE DEMÃOS.


COD 53647
GALÃO DE 4,5 kg
RENDE ATÉ 3,7 m²
COD 53648
BALDE DE 18 kg
RENDE ATÉ 15 m²

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ÁREAS EXPOSTAS: > CALHAS DE CONCRETO; > LAJES EXPOSTAS;
- > COBERTURAS INCLINADAS, COMO ABÓBADAS, SHEDS, CÚPULAS OU MARQUISES DE CONCRETO;
- > LAJES TRANSITÁVEIS QUE POSTERIORMENTE IRÃO RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO*;
- > TELHAS DE CONCRETO, FIBROCIMENTO.
- ÁREAS COBERTAS: > ÁREA DE BARRILETE; > ÁREA GOURMET, VARANDAS*; > LAJES SOB TELHA.
- > BANHEIRO, COZINHA, LAVANDERIA*;



VEDAPREN PAREDE BRANCO

VEDAPREN PAREDE É UMA PINTURA IMPERMEÁVEL E ELÁSTICA, À BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS, QUE PROTEGE AS PAREDES EXTERNAS E FACHADAS CONTRA BATIDA DE CHUVA. TEM A CARACTERÍSTICA DE SELAR, IMPERMEABILIZAR, DAR ACABAMENTO COM MAIOR COBERTURA E CONFORTO TÉRMICO. APLICADO SOBRE CONCRETO E REBOCO,

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > PAREDES E FACHADAS EXTERNAS SUJEITAS A BATIDA DE CHUVA.
- > PAREDES DE FIBROCIMENTO. > REBOCO EXTERNO.

COD 53649
GALÃO PLÁSTICO DE 3,6 kg
RENDE ATÉ 30 m²
COD 53650
BALDE PLÁSTICO DE 18 kg
RENDE ATÉ 150 m²



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

VEDATOP FLEX

VEDACIT VEDATOP FLEX É UMA ARGAMASSA POLIMÉRICA, FLEXÍVEL, TERMOPLÁSTICA, INDICADA PARA VEDAR E ELIMINAR VAZAMENTOS E UMIDADE. ADERE PERFEITAMENTE A CONCRETO, ALVENARIA E ARGAMASSA, ACOMPANHANDO EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES. POR ISSO, É ESPECIALMENTE INDICADA PARA IMPERMEABILIZAR ESTRUTURAS SUJEITAS A DEFORMAÇÕES



CAIXA DE
13,5 kg RENDE ATÉ
6 m²

COD 53651

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > PISCINAS, CAIXAS-D'ÁGUA, TANQUES E RESERVATÓRIOS ENTERRADOS E ELEVADOS (EXCETO DE PVC E PLÁSTICO)
- > PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
- > ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO)
- > PAREDES DE GESSO ACARTONADO
- > PAREDES DE ENCOSTA E SUBSOLOS
- > ESTE PRODUTO TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO

VEDATOP

VEDATOP É UMA ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL BICOMPONENTE IMPERMEÁVEL, INDICADA PARA VEDAÇÃO E ELIMINAÇÃO DA UMIDADE, ATENDE PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA. PODE SER APLICADA SOBRE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA CERÂMICA E DE CONCRETO, FIBROCIMENTO E DEMAIS BASES CIMENTÍCIAS




CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (ÁREAS DE SERVIÇO, BANHEIROS E COZINHAS)
- > POÇOS DE ELEVADORES
- > ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS-D'ÁGUA, CISTERNAS, RESERVATÓRIOS, EXCETO DE PVC E PLÁSTICO, PISCINAS E TANQUES)
- > FUNDAÇÕES (ALVENARIA DE EMBASAMENTO, BALDRAMES, BLOCOS E SAPATAS)
- > PAREDES DE ENCOSTA E SUBSOLOS
- > PAREDES EXTERNAS
- > TRATAMENTO DE RODAPÉS ÚMIDOS

COD 53651

CAIXA DE
18 kg RENDE ATÉ
6 m²



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

CATÁLOGO DE PRODUTOS



FERRAGENS+ACESSÓRIOS
MÁQUINAS+FIXAÇÃO
+FERRAMENTAS
+IMPERMEABILIZANTES



FALE COM A
METALLIST
(21) 2743-4245
(21) 99462-1679

  @metallist.distribuidora

2025